

CEBADA ALTERNATIVA ●

| | ÉPOCA DE SIEMBRA | | | | | | CICLO | PRECOCIDAD | ESPIGA | DOSIS DE SIEMBRA | TALLA | SANIDAD | CALIDAD |
|------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------------|------------|------------------|--------------|---------|---------|
| | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | | | | | | | |
| FLORENCE | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Alternativo | Precoz | 2 carreras | 170 a 240 kg/ha | Media | Alta | Maltera |
| FOCUS | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Alternativo | Muy precoz | 2 carreras | 170 a 240 kg/ha | Media / Baja | Alta | Pienso |
| LAUREATE | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Alternativo | Semiprecoz | 2 carreras | 180 a 230 kg/ha | Media / Alta | Alta | Maltera |
| MAGNITUDE | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Alternativo | Precoz | 2 carreras | 170 a 240 kg/ha | Media | Alta | Maltera |
| PEWTER | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Alternativo | Precoz | 2 carreras | 180 a 230 kg/ha | Media / Baja | Media | Maltera |
| VALERIAN | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Alternativo | Muy precoz | 2 carreras | 180 a 250 kg/ha | Media / Baja | Alta | Pienso |

